

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Rue Saint-Jean • B.P. 19 • 31131 BALMA CEDEX
Tél. Standard : 61.24.70.70 - Technique : 61.24.70.33
Abonnement : 61.24.70.30

Régisseur de Recettes
D.R.A.F. "MIDI-PYRÉNÉES"
CCP : 8618-62 Y Toulouse
I.S.S.N. : 0752-2053

PUBLICATION PERIODIQUE

ABONNEMENT ANNUEL : 200 F.

BULLETIN N° 2 DU 1er FEVRIER 1992

Note commune CETIOM-SRPV (*)



LUTTE CONTRE LE REVERDISSEMENT DES LABOURS AVANT TOURNESOL ET SOJA

En terres à forte cohésion (argilo-calcaires, terreforts), il est impossible, en labourant fin hiver, d'obtenir une terre suffisamment affinée au moment du semis. Pour cette raison, on a recours au labour précoce (Fin été, automne) qui laisse aux mottes le temps de se déliter sous l'action des alternances de gel et dégel, de pluies et de dessication.
Ce labour précoce se recouvre de mauvaises herbes. Leur destruction par des outils nécessiterait de nombreux passages, au risque de créer une mauvaise structure, des tassements et semelles.
L'application d'un herbicide sur labour propre ou enherbé pendant l'hiver réduit ce nombre de façons superficielles et conserve au sol une bonne structure.

Plusieurs types de traitements sont conseillés :

- **SUR LABOUR, AVANT OU APRES SORTIE DES MAUVAISES HERBES**

Jusqu'à mi-Février, les produits suivants peuvent s'utiliser :

- **Contre graminées seules**

LEGURAME	à 4 kg/ha	Coût = 380 à 390 F./ha
KERB FLO	à 1,8 l/ha	Coût = 450 à 470 F./ha

- **Contre graminées et dicotylédones**

LEGURAME	à 4 kg/ha	+ LINURON à 1,5 kg/ha	Coût = 500 à 510 F./ha
KERB FLO	à 1,8 l/ha	+ LINURON à 1,5 kg/ha	Coût = 570 à 580 F./ha

Cette lutte chimique sur labour trouve sa pleine justification si elle s'inscrit judicieusement dans l'ensemble des interventions culturales de manière à limiter les coûts.

- **SUR LABOUR ENHERBE (Toutes mauvaises herbes levées)**

De fin Janvier à mi-Mars, utiliser :

- **Contre graminées + dicotylédones (doses variables selon stades et nature des adventices)**

ROUNDUP	à 1 à 3 l/ha (1)	Coût = 150 à 450 F./ha
STING ST	à 4 à 6 l/ha	Coût = 140 à 210 F./ha
BUGGY	à 2,5 à 4,5 l/ha	Coût = 200 à 360 F./ha
BASTA F1	à 5 l/ha	Coût = 430 à 440 F./ha

(1) Sur charbon, traitement possible jusqu'au semis et même entre semis et levée.

Ces produits éliminent les adventices en profondeur. Les racines détruites n'agglomèrent plus les mottes qui se délitent facilement.

(*) *CETIOM : Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux Métropolitains - Région S.O.*
SRPV : Service Régional de la Protection des Végétaux.

☞

Tolérance des variétés

Le tableau ci-après présente les résultats de comparaisons systématiques de la tolérance et de la sensibilité des hybrides commercialisés, réalisées par l'A.G.P.M. depuis 1984.

Variétés	Sensibles (à partir de 13 % d'attaques)		Moyennement tolérantes (de 7 à 12 % d'attaques)		Tolérantes (de 0 à 6 % d'attaques)	
Demi-précoces cornées dentées	DK 300	CARACO	CONCERTO	DEA	LG 2310	MONKERO
	ANJOU 129	SUMO	PERLIS	VDH 295	ARGENTIS	SEM 285
	LG 2304	ECLAT	ELENA	MARATHON	ARTEMIS	CHRISTIS
	ANJOU 37	NOBILIS	DIANA	HONORIS	CHUPPA	MALIBU
	BEST	TRITON			BAPON	EPERON
	LG 2287	ADONIS			DOREAL	VITAL
					MONARQUE	PAVI
					TOCATA	GENESIS
					LENKOS	PRIAM
					YOP	FABULIS
					MAMMOUTH	HERBUS
					CORAIL	FEERIS
					AOSTA	YUCCA
					CARLUX	
Demi-précoces dentées			GRAINDOR		FIANA	CONDOR
			DK 329		HOGGAR	LICEA
					SQUALE	VOCALIS
					NOBEL	JAGUAR
					ROMULUS	GIPSY
					AZURIS	KAOLIS
					AQUILON	BARBARA
Demi-tardives	ALBIN		ODESSA	CARLA	EVA	YAMBA
			GRAAL	BELARIS	FURIO	OCCITAN
			DIONIS	PANKORA	JUMP	NEVADA
					LG 2440	OREDA
					MOHICAN	HADES
					CARIOCA	OURASIS
					HERACLES	ALIBOP 49
					MARISTA	AMPLOR
					LG 2490	DK 485
					MONSUR	
Tardives	LG 2542		TEKILA		THEMIS	ANJOU 57
					SABRINA	ALTON
					VOLGA	OSIRIS
					RANDA	LG 2550
					PALMA	GOLF
					EOR	CIFOR
					KIDO	MONDAIN
					BILITIS	DK 535
					CALVI	ALVER
					SIRENA	DK 528
					CARGIZEUS	DK 535
					SANTANA	CLARA
					LG 2520	LORENA
					ETALON	AMOR
					SORBUS	CORFOR
					HELIOS	HERCULE
					EPIDOR	DK 524
					INRA 508	